

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia

w sprawie **miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon dawnego folwarku Głuszyna” w Poznaniu.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon dawnego folwarku Głuszyna” w Poznaniu, po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” (Uchwała Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r.), zwany dalej „planem”.
2. Integralne części uchwały stanowią:
 - 1) załącznik Nr 1 – stanowiący część graficzną, zwany „rysunkiem planu”, opracowany w skali 1: 1000 i zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon dawnego folwarku Głuszyna” w Poznaniu;
 - 2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
 - 3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
3. Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12°;
- 2) **dachu stromym** – należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy, o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 45°;
- 3) **ogrodzeniu ażurowym** – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi nie mniej niż 60% powierzchni ogrodzenia;
- 4) **parkingu w zieleni** – należy przez to rozumieć obszar obejmujący parking naziemny, o nawierzchni przepuszczalnej, w której każde 5 stanowisk postojowych dla samochodów przedzielone jest zielenią wysoką;
- 5) **pieszo-jezdni** – należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania;
- 6) **powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynku na powierzchnię terenu;
- 7) **strefie zieleni** – należy przez to rozumieć teren zagospodarowany zielenią, z dopuszczeniem dojść do zlokalizowanych poza tą strefą budynków, na którym zakazuje się stosowania nawierzchni nieprzepuszczalnych;
- 8) **sztyldzie** – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedziby, lub miejsca wykonywania działalności;
- 9) **tablicy informacyjnej** – należy przez to rozumieć element informacji turystycznej, przyrodniczej lub porządkowej;
- 10) **urządzeniu reklamowym** – należy przez to rozumieć nośnik informacji w jakiegokolwiek formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący szyldem lub tablicą informacyjną.

§ 3

Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- 1) tereny zabudowy:
 - a) mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami **1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN,**

- b) mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolami **1MW, 2MW,**
 - c) mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, oznaczone symbolami **1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U,**
 - d) usługowej, oznaczone symbolami **1U, 2U, 3U, 4U,**
 - e) usługowej lub produkcyjnej lub magazynowej lub składowej, oznaczone symbolami **1U/P, 2U/P, 3U/P, 4U/P,**
 - f) usługowej – sakralnej, oznaczone symbolem **UK;**
- 2) tereny zieleni:
- a) urządzonej, oznaczony symbolem **ZP,**
 - b) otwartej, oznaczone symbolami **1ZO, 2ZO;**
- 3) teren cmentarza, oznaczony symbolem **ZC;**
- 4) tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, oznaczone symbolami **1E, 2E;**
- 5) tereny komunikacji:
- a) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolami **1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 1KD-Dxs, 2KD-Dxs,**
 - b) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami **KDW, 1KDWxs, 2KDWxs, 3KDWxs, 4KDWxs, 5KDWxs, 6KDWxs, 7KDWxs, 8KDWxs, 9KDWxs.**

§ 4

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) zakazuje się lokalizacji:
- a) tymczasowych obiektów budowlanych, z uwzględnieniem pkt 2 lit. b i c,
 - b) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
 - c) ogrodzeń:
 - pełnych, z wyjątkiem dopuszczenia przebudowy istniejącego fragmentu ogrodzenia na terenie **UK** i na terenach **1U/P, 2U/P, 3U/P, 4U/P,**
 - na terenach komunikacji i na terenie **ZP,** z wyjątkiem służących zapewnieniu bezpieczeństwa,
 - betonowych i żelbetowych, z wyjątkiem na terenach **2U/P, 3U/P**
 - d) na terenach komunikacji budynków, schodów i pochylni obsługujących obiekty położone poza tymi terenami,
 - e) obiektów handlu hurtowego i półhurtowego, z wyjątkiem terenów **1U/P, 2U/P, 4U/P, 4MN/U, 4U,**

- f) budynków na terenach zieleni, z wyjątkiem strefy lokalizacji budynku usługowego na terenie **ZP**, z uwzględnieniem § 6 pkt 3,
 - g) urządzeń reklamowych, z uwzględnieniem pkt 2 lit. g;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
- a) kondygnacji podziemnych,
 - b) wiat przystankowych na terenach komunikacji,
 - c) kiosków ulicznych wbudowanych w wiaty przystankowe komunikacji zbiorowej,
 - d) drogowych obiektów inżynierskich,
 - e) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b,
 - f) obiektów małej architektury i pomników,
 - g) urządzeń reklamowych:
 - na terenach **1U/P, 2U/P, 3U/P, 4U/P, 4U**,
 - na terenie **4MN/U** wyłącznie na budynkach usługowych,
 - na terenie **3U**, przy czym powierzchnia nośnika informacji nie może łącznie przekraczać 2 m² na terenie,
 - na terenach komunikacji, umieszczanych w wiatach przystankowych,
 - h) tablic informacyjnych,
 - i) szyldów o powierzchni nie większej niż 0,5 m² na budynkach, w miejscach nieprzesłaniających elementów i detali architektonicznych.

§ 5

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) ustala się:
 - a) ochronę walorów krajobrazowych zieleni otwartej na terenach **1ZO, 2ZO**,
 - b) zachowanie:
 - systemu wód powierzchniowych, z dopuszczeniem lokalizacji stawów, oraz ciągłości funkcjonowania istniejących rowów melioracyjnych, z uwzględnieniem pkt 3 lit. b,
 - wód powierzchniowych na terenach **1MW, ZP, KDW**,
 - c) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
 - d) w zakresie wód opadowych i roztopowych:

- na terenach dróg publicznych odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem zagospodarowania na terenach,
 - na terenach dróg wewnętrznych zagospodarowanie na terenach,
 - na terenach **1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 1MW, 2MW, 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 1U, 2U, 3U, 4U, 1U/P, 2U/P, 3U/P, 4U/P, UK** zagospodarowanie w granicach terenów, z dopuszczeniem odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej,
 - na terenach **ZP, 1ZO, 2ZO, ZC, 1E, 2E** zagospodarowanie w granicach terenów;
- 2) zakazuje się:
- a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem ustalonych lub dopuszczonych ustaleniami planu oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,
 - b) stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe,
 - c) lokalizacji szpitali, domów opieki społecznej i obiektów oświatowych;
- 3) dopuszcza się:
- a) nowe nasadzenia drzew, w miejscach niekolidujących z istniejącą i planowaną infrastrukturą techniczną oraz układem drogowym,
 - b) lokalizację budowli hydrotechnicznych i urządzeń melioracji wodnych,
 - c) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. b;
- 4) w zakresie kształtowania komfortu akustycznego ustala się nakaz:
- a) zapewnienia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:
 - dla terenów **1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN** jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - dla terenów **1MW, 2MW** jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 - dla terenów **1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U**, jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych;
 - b) zapewnienia wymaganych standardów akustycznych w środowisku na granicach z terenami o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w środowisku;
 - c) stosowania zasad akustyki budowlanej i architektonicznej w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

§ 6

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

- 1) ochronę oraz zachowanie obiektów, wskazanych na rysunku planu:
 - a) budynku kościoła p.w. św. Jakuba na terenie **UK** – wpisanego do rejestru zabytków pod nr. A 152,
 - b) cmentarza przy kościele p.w. św. Jakuba na terenie **UK** – wpisanego do rejestru zabytków pod nr. A 234,
 - c) dzwonnicy przy kościele p.w. św. Jakuba na terenie **UK** – wpisanego do rejestru zabytków pod nr. A 233,
 - d) cmentarza „przy drodze na Piotrowo” na terenie **ZC** – wpisanego do rejestru zabytków pod nr. A 235;
- 2) zachowanie budynków i obiektów chronionych planem, wskazanych na rysunku planu, poprzez zakaz nadbudowy i rozbudowy;
- 3) na terenie **ZP**:
 - a) ochronę i zachowanie, wskazanego na rysunku planu, podworskiego parku chronionego planem, z możliwością wprowadzenia nowych nasadzeń, ciągów pieszych, rowerowych i urządzeń technicznych,
 - b) dopuszczenie lokalizacji budynku usługowego w strefie wskazanej na rysunku planu, formą zabudowy nawiązującego do historycznego dworu;
- 4) ochronę i zachowanie układu ruralistycznego dawnej wsi Głuszyna, wskazanego na rysunku planu jako obszar chroniony planem, poprzez kształtowanie linii zabudowy oraz geometrię dachów, zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu;
- 5) ochronę zabytków w strefach stanowisk archeologicznych, wskazanych na rysunku planu.

§ 7

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się na terenach poszczególnych dróg publicznych zachowanie spójnego rozwiązania elementów wyposażenia, takich jak: nawierzchnie, latarnie, obiekty małej architektury.

§ 8

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenach oznaczonych symbolami **1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN**:

1) ustala się:

- a) na terenach **1MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN** lokalizację zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,
- b) na terenach **2MN, 3MN** lokalizację zabudowy bliźniaczej, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,
- c) lokalizację jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej,
- d) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż:
 - 30% działki budowlanej na terenach **1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN**,
 - 5% działki budowlanej na terenie **9MN**,
- e) powierzchnię zabudowy nie większą niż:
 - 35% powierzchni działki budowlanej na terenach **1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN**,
 - 40% powierzchni działki budowlanej na terenie **9MN**,
- f) wysokość budynku:
 - mieszkalnego nie większą niż 10 m,
 - garażowego i gospodarczego nie większą niż 5 m, a w przypadku zachowania dachu płaskiego nie większą niż 3,5 m,
- g) dachy strome, z dopuszczeniem zachowania dachów płaskich dla budynków garażowych i gospodarczych, z uwzględnieniem § 6 pkt 2 i 4,
- h) na terenie **5MN** lokalizację strefy zieleni, wskazanej na rysunku planu,
- i) powierzchnię nowej działki budowlanej, z wyłączeniem działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, dojścia i dojazdy, nie mniejszą niż:
 - 900 m² na terenach **1MN, 4MN**,
 - 700 m² na terenach **5MN, 6MN, 8MN**,
 - 500 m² na terenach **2MN, 3MN, 7MN**,
 - 50 m² na terenie **9MN**,

- j) zagospodarowanie terenu **9MN** w powiązaniu z terenami zlokalizowanymi poza granicą planu,
 - k) lokalizację stanowisk postojowych zgodnie z § 22 pkt 4,
 - l) dostęp do przyległych dróg publicznych lub do dróg publicznych poprzez wyznaczone w planie drogi wewnętrzne;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
- a) budynków na granicy działki budowlanej w przypadku lokalizacji zabudowy bliźniaczej,
 - b) budynków garażowych i gospodarczych w głębi działki budowlanej,
 - c) ogrodzeń ażurowych, o wysokości nie większej niż 1,5 m,
 - d) urządzeń budowlanych.

§ 9

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenach oznaczonych symbolami **1MN/U**, **2MN/U**, **3MN/U**, **4MN/U**, **5MN/U**, **6MN/U**, **7MN/U**:

- 1) ustala się:
- a) na terenach **1MN/U**, **3MN/U**, **4MN/U**, **5MN/U**, **6MN/U**, **7MN/U**, lokalizację zabudowy wolno stojącej, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,
 - b) na terenie **5MN/U** lokalizację zabudowy z uwzględnieniem § 21 pkt 4,
 - c) na terenie **2MN/U** lokalizację zabudowy bliźniaczej lub wolno stojącej, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,
 - d) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30% powierzchni działki budowlanej,
 - e) powierzchnię zabudowy nie większą niż:
 - 30% powierzchni działki budowlanej na terenach **2MN/U**, **5MN/U**, **6MN/U**,
 - 40% powierzchni działki budowlanej na terenach **1MN/U**, **3MN/U**, **4MN/U**, **7MN/U**,
 - f) wysokość budynku:
 - mieszkalnego, usługowego lub mieszkalno-usługowego nie większą niż 10 m,

- garażowego i gospodarczego nie większą niż 5 m, a w przypadku dachu płaskiego nie większą niż 3,5 m,
 - g) dachy strome, z uwzględnieniem § 6 pkt 2 i 4 oraz z dopuszczeniem zachowania dachów płaskich dla:
 - budynków garażowych i gospodarczych,
 - istniejącego budynku usługowego na terenie **4MN/U**,
 - h) na terenach **5MN/U** i **6MN/U** lokalizację strefy zieleni, wskazanej na rysunku planu,
 - i) powierzchnię nowej działki budowlanej, z wyłączeniem działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, dojazdu i dojazdu, nie mniejszą niż:
 - 500 m² na terenach **1MN/U**, **2MN/U**, **7MN/U**,
 - 1000 m² na terenach **3MN/U**, **4MN/U**, **5MN/U**, **6MN/U**,
 - j) lokalizację stanowisk postojowych zgodnie z § 22 pkt 4-6,
 - k) dostęp do przyległych dróg publicznych lub do dróg publicznych poprzez wyznaczone w planie drogi wewnętrzne;
- 2) dopuszcza się:
- a) lokalizację budynków na granicy działki budowlanej w przypadku lokalizacji zabudowy bliźniaczej,
 - b) lokalizację budynków garażowych i gospodarczych w głębi działki budowlanej,
 - c) lokalizację obiektów handlowych:
 - o powierzchni do 120 m² na terenach **1MN/U**, **2MN/U**, **3MN/U**, **5MN/U**, **6MN/U**, **7MN/U**,
 - o powierzchni sprzedaży do 350 m² na terenie **4MN/U**,
 - d) zachowanie istniejących obiektów handlowych,
 - e) lokalizację ogrodzeń ażurowych, o wysokości nie większej niż 1,5 m,
 - f) lokalizację urządzeń budowlanych.

§ 10

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenach oznaczonych symbolami **1MW**, **2MW**:

- 1) ustala się:

- a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,
 - b) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż:
 - 30% działki budowlanej na terenie **1MW**,
 - 35% działki budowlanej na terenie **2MW**,
 - c) powierzchnię zabudowy:
 - nie większą niż 30% działki budowlanej na terenie **1MW**,
 - nie większą niż 25% działki budowlanej na terenie **2MW**,
 - d) wysokość budynku:
 - mieszkalnego nie większą niż 12 m,
 - garażowego i gospodarczego do 5 m, a w przypadku dachu płaskiego nie większą niż 3,5 m,
 - e) dachy strome, z wyłączeniem budynków istniejących, dla których dopuszcza się w ramach przebudowy i rozbudowy zastosowanie dotychczasowej geometrii dachu, z uwzględnieniem § 6 pkt 2 i 4,
 - f) powierzchnię nowej działki budowlanej, z wyłączeniem działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, dojścia i dojazdu, nie mniejszą niż 950 m²,
 - g) lokalizację na terenie **1MW** ciągów pieszych lub rowerowych, o szerokości nie mniejszej niż 2 m, o orientacyjnym przebiegu wskazanym na rysunku planu,
 - h) lokalizację strefy zieleni na terenie **2MW**, wskazanej na rysunku planu,
 - i) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 22 pkt 4-6, w strefie parkingu wskazanej na rysunku planu, z uwzględnieniem pkt 2 lit. c,
 - j) dostęp do przyległych dróg publicznych lub do dróg publicznych poprzez wyznaczone w planie drogi wewnętrzne;
- 2) dopuszcza się:
- a) lokalizację budynków garażowych i gospodarczych w głębi działki budowlanej,
 - b) zachowanie i przebudowę istniejącego budynku usługowego na terenie **1MW**,
 - c) na terenie **1MW**, dla istniejącej zabudowy zlokalizowanej od strony terenu **1KD-Z**, lokalizację naziemnych stanowisk postojowych poza strefą parkingu wskazaną na rysunku planu,
 - d) lokalizację urządzeń budowlanych,
 - e) lokalizację ogrodzeń ażurowych, o wysokości nie większej niż 1,5 m.

§ 11

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenach oznaczonych symbolami **1U, 2U, 3U, 4U**:

- 1) ustala się:
 - a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,
 - b) lokalizację usług na terenie **3U** z uwzględnieniem § 21 pkt 4,
 - c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż:
 - 5% powierzchni działki budowlanej na terenach **1U, 2U, 3U**,
 - 20% powierzchni działki budowlanej na terenie **4U**,
 - d) powierzchnię zabudowy nie większą niż:
 - 50% powierzchni działki budowlanej na terenie **1U**,
 - 40% powierzchni działki budowlanej na terenach **2U, 3U, 4U**,
 - e) wysokość budynku nie większą niż 12 m, z uwzględnieniem § 6 pkt 4,
 - f) dachy:
 - dowolne na terenach **1U** i **4U**,
 - strome na terenach **2U, 3U**, z wyłączeniem budynków istniejących, dla których dopuszcza się, w ramach przebudowy i rozbudowy, zastosowanie dotychczasowej geometrii dachu, z uwzględnieniem § 6 pkt 4,
 - g) powierzchnię nowej działki budowlanej, z wyłączeniem działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, dojścia i dojazd, nie mniejszą niż:
 - 1000 m² dla terenów **1U, 2U, 3U**,
 - 2500 m² dla terenu **4U**,
 - h) w przypadku zlokalizowania wolno stojącej stacji transformatorowej wydzielenie działki budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 50 m²,
 - i) lokalizację stanowisk postojowych zgodnie z § 22 pkt 4-6,
 - j) dostęp do przyległych dróg publicznych lub do dróg publicznych poprzez wyznaczone w planie drogi wewnętrzne, z zastrzeżeniem lit. k,
 - k) zakaz dostępu dla samochodów z terenu **2U** do terenu **3KD-Z**,
 - l) na terenach **2U** i **4U** lokalizację strefy zieleni, wskazanej na rysunku planu;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) na terenach **2U, 3U**:

- obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 300 m²,
 - naziemnych stanowisk postojowych wyłącznie w strefach parkingu wskazanych na rysunku planu,
 - b) na terenie **4U** obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 1000 m²,
 - c) naziemnych stanowisk postojowych na terenach **1U** i **4U**,
 - d) urządzeń budowlanych,
 - e) stacji transformatorowych wbudowanych w budynki usługowe;
- 3) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych na terenie **1U**.

§ 12

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenach oznaczonych symbolami **1U/P**, **2U/P**, **3U/P**, **4U/P**:

- 1) ustala się:
- a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,
 - b) lokalizację zabudowy w formie hal lub kubaturowych obiektów budowlanych,
 - c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 10% powierzchni działki budowlanej,
 - d) powierzchnię zabudowy nie większą niż 70% powierzchni działki budowlanej,
 - e) wysokość budynku nie większą niż 12 m, z uwzględnieniem § 6 pkt 2,
 - f) dachy dowolne, z uwzględnieniem § 6 pkt 2,
 - g) powierzchnię nowej działki budowlanej, z wyłączeniem działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, dojścia i dojazdy, nie mniejszą niż:
 - 7000 m² na terenach **2U/P**, **3U/P**,
 - 4500 m² na terenie **1U/P**,
 - 1500 m² na terenie **4U/P**,
 - h) w przypadku zlokalizowania wolno stojącej stacji transformatorowej, wydzielenie działki budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 50 m²,
 - i) lokalizację strefy zieleni, wskazanej na rysunku planu, na terenach **2U/P**, **3U/P**, **4U/P**,
 - j) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 22 pkt 4-6,

- k) dostęp do przyległych dróg publicznych lub do dróg publicznych poprzez wyznaczone w planie drogi wewnętrzne;
- 2) dopuszcza się:
- a) lokalizację obiektów handlowych na terenach **1U/P**, **2U/P**, **4U/P** o powierzchni sprzedaży do 1000 m²,
 - b) lokalizację naziemnych stanowisk postojowych,
 - c) lokalizację urządzeń budowlanych,
 - d) lokalizację stacji transformatorowych wolno stojących lub wbudowanych w budynek,
 - e) na terenach **1U/P**, **2U/P**, **4U/P** lokalizację stolarni, warsztatów samochodowych, stacji paliw, myjni, zakładów wulkanizacji, garaży,
 - f) na terenie **3U/P** zachowanie stolarni, warsztatów samochodowych, garaży;
- 3) zakazuje się lokalizacji nowych obiektów handlowych na terenie **3U/P**.

§ 13

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem **UK**, z uwzględnieniem § 6 pkt 1, 2 i 4 :

- 1) ustala się:
- a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wskazanymi na rysunku planu,
 - b) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 60% działki budowlanej,
 - c) powierzchnię zabudowy nie większą niż 20% działki budowlanej,
 - d) wysokość:
 - budynku kościoła nie większą niż 20 m,
 - budynków mieszkalno-administracyjnych nie większą niż 8 m,
 - dzwonnicy nie większą niż 10 m,
 - e) dachy strome, z wyłączeniem budynków istniejących, dla których dopuszcza się, w ramach przebudowy i rozbudowy, zastosowanie dotychczasowej geometrii dachu,
 - f) lokalizację strefy zieleni wskazanej na rysunku planu,
 - g) powierzchnię nowej działki budowlanej, z wyłączeniem działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, dojścia i dojazdu, nie mniejszą niż 5000 m²,
 - h) lokalizację stanowisk postojowych zgodnie z § 22 pkt 4 lit. j oraz § 22 pkt 5 lit. g,
 - i) dostęp do przyległej drogi publicznej;

- 2) dopuszcza się:
 - a) lokalizację budynków mieszkalno-administracyjnych, towarzyszących obiektom kultu religijnego,
 - b) lokalizację ogrodzeń,
 - c) lokalizację urządzeń budowlanych,
 - d) zachowanie miejsc pochówku;
- 3) zakazuje się lokalizacji stacji transformatorowych.

§ 14

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem **ZP**:

- 1) ustala się:
 - a) ochronę istniejących drzew oraz wprowadzenie nowych nasadzeń drzew i krzewów,
 - b) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 60% działki budowlanej,
 - c) w przypadku lokalizacji budynku usługowego lokalizację stanowisk postojowych:
 - dla samochodów, zgodnie z § 22 pkt 4 lit. j,
 - dla rowerów, zgodnie z § 22 pkt 5 lit. g,
 - d) dostęp do przyległych dróg publicznych lub do dróg publicznych poprzez wyznaczone w planie drogi wewnętrzne;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) budynku usługowego, zgodnie z § 6 pkt 3 lit. b, w strefie wyznaczonej na rysunku planu:
 - z przeznaczeniem pod funkcję: kultury, gastronomii lub hotelarstwa,
 - o powierzchni zabudowy do 95% powierzchni strefy wyznaczonej na rysunku planu,
 - o wysokości nie większej niż 12 m,
 - o dachu stromym,
 - b) ciągów pieszych lub rowerowych,
 - c) urządzeń budowlanych,
 - d) na granicy terenu ogrodzeń ażurowych o wysokości nie większej niż 1,5 m,
 - e) naziemnych stanowisk postojowych:

- dla samochodów, wyłącznie w strefie parkingu w zieleni, wskazanej na rysunku planu,
- dla rowerów.

§ 15

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami **1ZO**, **2ZO**:

- 1) ustala się:
 - a) ochronę istniejących drzew oraz wprowadzenie nowych nasadzeń drzew i krzewów,
 - b) utrzymanie naturalnego charakteru łąk i pól na terenie **2ZO**,
 - c) dostęp do przyległych dróg publicznych;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) na terenie **2ZO** ciągów pieszych lub rowerowych, urządzeń turystycznych,
 - b) stanowisk postojowych dla rowerów,
 - c) lokalizację ogrodzeń ażurowych, o wysokości nie większej niż 1,5 m;
- 3) zakazuje się lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów.

§ 16

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem **ZC**:

- 1) ustala się:
 - a) lokalizację budowli i obiektów małej architektury związanych z funkcjonowaniem cmentarza,
 - b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% terenu,
 - c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 50% powierzchni terenu,
 - d) lokalizację ogrodzenia ażurowego o wysokości do 1,5 m,
 - e) dostęp do przyległych dróg publicznych;
- 2) zakazuje się lokalizacji budynków.

§ 17

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenach oznaczonych symbolami **1E, 2E** ustala się:

- 1) lokalizację stacji transformatorowej;
- 2) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej;
- 3) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30% działki budowlanej;
- 4) wysokość stacji nie większą niż 3,6 m;
- 5) dowolną geometrię dachów;
- 6) dostęp do przyległych dróg publicznych;
- 7) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń azurowych.

§ 18

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenach oznaczonych symbolami **1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 1KD-Dxs, 2KD-Dxs** ustala się:

- 1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) klasyfikację dróg publicznych:
 - a) drogi klasy zbiorczej, oznaczone symbolami **1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z**,
 - b) drogi klasy dojazdowej, oznaczone symbolami **1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 1KD-Dxs, 2KD-Dxs**;
- 3) parametry układu drogowego zgodnie z klasyfikacją;
- 4) na terenach **1KD-Z, 3KD-Z** lokalizację:
 - a) jezdni,
 - b) obustronnych chodników i ścieżki rowerowej, z dopuszczeniem ich zamiany na ścieżkę pieszo-rowerową w miejscach ograniczeń terenowych,
 - c) zatok autobusowych w rejonie przystanków, z dopuszczeniem ich nie wyznaczania w miejscach ograniczeń terenowych;
- 5) na terenie **2KD-Z** lokalizację:
 - a) dwóch jezdni rozdzielonych terenem **UK**, chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej,
 - b) strefy zieleni, wskazanej na rysunku planu;
- 6) na terenie **1KD-D** lokalizację:
 - a) jezdni i chodnika,

- b) placu do zawracania samochodów,
- c) rzędu drzew, wskazanego orientacyjnie na rysunku planu;
- 7) na terenie **2KD-D** lokalizację jezdni i obustronnych chodników;
- 8) na terenie **3KD-D** lokalizację jezdni i co najmniej jednostronnego chodnika;
- 9) na terenie **1KD-Dxs** lokalizację:
 - a) pieszo-jezdni o szerokości nie mniejszej niż 5 m,
 - b) placu do zawracania samochodów;
- 10) na terenie **2KD-Dxs** lokalizację pieszo-jezdni o szerokości nie mniejszej niż 5 m.

§ 19

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenach oznaczonych symbolami **KDW**, **1KDWxs**, **2KDWxs**, **3KDWxs**, **4KDWxs**, **5KDWxs**, **6KDWxs**, **7KDWxs**, **8KDWxs**, **9KDWxs** ustala się:

- 1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) na terenie **KDW** lokalizację jezdni o szerokości nie mniejszej niż 5 m i jednostronnego chodnika o szerokości nie mniejszej niż 2 m;
- 3) na terenach **1KDWxs**, **2KDWxs**, **3KDWxs**, **4KDWxs**, **5KDWxs**, **6KDWxs**, **7KDWxs**, **8KDWxs**, **9KDWxs** lokalizację pieszo-jezdni o szerokości nie mniejszej niż 5 m, z dopuszczeniem jej zamiany na jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m i co najmniej jednostronnego chodnika o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m,
- 4) na terenach **8KDWxs** i **9KDWxs**, lokalizację placu do zawracania samochodów, o parametrach jak dla dróg publicznych.

§ 20

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, zgodnie z wydzielonymi w planie liniami rozgraniczającymi oraz określonymi w planie minimalnymi powierzchniami działek budowlanych ustala się:

- 1) dla terenów **MN**:
 - a) minimalną szerokość frontu nowo wydzielonej działki: 12 m,
 - b) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego przylegającej drogi w zakresie 75° - 105°;
- 2) dla terenów **MW**:

- a) minimalną szerokość frontu nowo wydzielonej działki: 20 m,
 - b) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego przylegającej drogi w zakresie 75° - 105° ;
- 3) dla terenów **MN/U**:
- a) minimalną szerokość frontu nowo wydzielonej działki: 12 m,
 - b) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego przylegającej drogi w zakresie 75° - 105° ;
- 4) dla terenów **U**:
- a) minimalną szerokość frontu nowo wydzielonej działki: 16 m,
 - b) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego przylegającej drogi w zakresie 75° - 105° ;
- 5) dla terenów **U/P**:
- a) minimalną szerokość frontu nowo wydzielonej działki: 20 m,
 - b) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego przylegającej drogi w zakresie 75° - 105° .

§ 21

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

- 1) uwzględnienie w zagospodarowaniu ograniczeń wynikających z lokalizacji głównego zbiornika wód podziemnych – Doliny Kopalnej Wielkopolskiej;
- 2) uwzględnienie w zagospodarowaniu obszaru ograniczonego zainwestowania od stacji radarowej w Babkach (gm. Mosina), obejmującego teren całego planu;
- 3) uwzględnienie w zagospodarowaniu przebiegu urządzeń melioracyjnych oraz tras podziemnych sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności:
 - a) wojskowej teletechnicznej linii kablowej, wskazanej na rysunku planu na terenach **1KD-Z**, **2KD-Z**, **3KD-Z**, **1KD-D**,
 - b) strefy bezpiecznej eksploatacji nie mniejszej niż 0,5 m od osi wojskowej teletechnicznej linii kablowej, wskazanej na rysunku planu,
 - c) przebiegu istniejącego kolektora deszczowego, wskazanego na rysunku planu na terenach **2KD-Z**, **2KD-D**, **KDW**;
- 4) uwzględnienie w zagospodarowaniu ograniczeń wynikających z sąsiedztwa cmentarza oznaczonego na rysunku planu symbolem **ZC**;

- 5) uwzględnienie w zagospodarowaniu ograniczeń wynikających z położenia w otoczeniu lotniska wojskowego Poznań – Krzesiny;
- 6) zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii na terenach **1U/P, 2U/P, 3U/P, 4U/P**;
- 7) uwzględnienie w zagospodarowaniu ograniczeń na terenach **1U/P, 2U/P, 3U/P, 4U/P**, wynikających z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obszaru w zakresie oddziaływania i skutków awarii przemysłowych dla pozostałych terenów.

§ 22

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, pieszo-jezdni, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, chodników, w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem drogowym;
- 2) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów zagospodarowania pasa drogowego oraz elementów przeciwhałasowych;
- 3) na terenach dróg publicznych i wewnętrznych dopuszczenie stosowania technicznych elementów uspokojenia ruchu;
- 4) nakaz zapewnienia na działce budowlanej stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w łącznej liczbie nie mniejszej niż:
 - a) na każdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej: 2 stanowiska postojowe oraz dodatkowe 1 stanowisko w przypadku wydzielenia w budynku drugiego lokalu mieszkalnego albo dodatkowe 2 stanowiska w przypadku wydzielenia w budynku lokalu użytkowego,
 - b) na każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym: 1,5 stanowiska postojowego, w tym 1 stanowisko dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na każde 30 mieszkań,
 - c) na każdych 100 zatrudnionych w zakładach produkcyjnych, rzemieślniczych, składach lub magazynach: 32 stanowiska postojowe, w tym 2 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
 - d) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej biur lub urzędów: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
 - e) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

- f) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
 - g) na każde 100 miejsc w teatrach lub kinach oraz w salach konferencyjnych, widowiskowych lub wystawienniczych: 37 stanowisk postojowych, w tym 5 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
 - h) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 20 stanowisk postojowych, w tym 4 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, z zastrzeżeniem lit. j,
 - i) na każde 100 łóżek w hotelach: 50 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, zaopatrzonych w kartę parkingową,
 - j) 1 stanowisko postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na terenach **UK, ZP**,
 - k) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. c-i: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;
- 5) nakaz zapewnienia na działce budowlanej stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:
- a) na każdym 100 zatrudnionych w zakładach produkcyjnych, rzemieślniczych, składach lub magazynach: 15 stanowisk postojowych,
 - b) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej biur lub urzędów: 15 stanowisk postojowych,
 - c) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 20 stanowisk postojowych,
 - d) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 15 stanowisk postojowych,
 - e) na każde 100 miejsc w teatrach lub kinach oraz w salach konferencyjnych, widowiskowych lub wystawienniczych: 5 stanowisk postojowych,
 - f) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 5 stanowisk postojowych,
 - g) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. a-f: 15 stanowisk postojowych;
- 6) w przypadku lokalizacji zabudowy usługowej lub produkcyjnej, lub magazynowej, lub składowej nakaz zapewnienia na działce budowlanej miejsc do przeładunku towarów, zlokalizowanych poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 4 i 5.

§ 23

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) ustala się:
 - a) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci,
 - b) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej, z dopuszczeniem lokalizacji ujęć dla potrzeb gospodarczych,
- 2) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie:
 - a) sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej,
 - b) systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego.

§ 24

Dla obszaru objętego planem określa się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30%.

§ 25

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 26

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.